Agua osmotizada
Osmosis AIGUA-2

ÓSMOSIS INVERSA

Para transformar el agua del grifo en agua de gran calidad mediante un método natural sin utilizar ningún producto químico, sin duda, el mejor método es la ósmosis inversa.

Separa sus impurezas y la convierte en un beneficio para nuestro organismo. Su principio de funcionamiento es el mismo que sigue nuestro cuerpo, donde el agua se distribuye mediante la ósmosis natural.

Con la ósmosis **AIGUA-2** el agua es filtrada y posfil- trada, devolviendo un sabor puro nada más que agua. Gracias a que su membrana semipermeable elimina una concentración elevada de las sales disueltas y otras sustancias dañinas para el cuerpo humano, obteniendo un agua de gran calidad.

PROPIEDADES

SALUD PARA TI Y LOS TUYOS

El agua osmotizada es idónea para dietas bajas en sodio, que ayudan a regular el organismo. Recupera el sabor original para ti y los tuyos disfrutan- do de todo lo que preparas. Tu salud y la de tu familia dependen del agua que consumís.

AhORRO Y COmODIDAD

Con el olví **AIGUA-2** date de comprar, cargar y alma- cenar el agua embotellada. Ahorra esfuerzos, tiempo y contributivas a preservar el medio ambiente evitando el consumo elevado de envases de plástico. Además, tu única factura será la del agua de la red.

DEGUSTA LA CALIDAD

Perfecta para todo tipo de cocción: pastas, verduras y legumbres. Ideal para preparar café, té, infusiones, sopas, bebidas frescas, cubitos de hielo...

DISEÑO AIGUA-2

Equipo de ósmois inversa procesa agua de gran calidad en tu hogar con todos los beneficios que ello conlleva. Pero **AIGUA-2** te ofrece una ventaja más.

El equipo incorpora filtros FT, fabricados con carbón activo calgon certificado por la NSF americana.le ofrece muchas ventajas, sólo utiliza com- ponentes de máxima calidad que garantizarán una larga vida y un fácil mantenimiento.

AIGUA-2 no sólo es salud, sino la expresión de la armonía en una de sus facetas más bellas, combinando un sistema de funcionamiento innovador y un diseño estético. Pensado para su fácil uso e instalación, incor- pora los últimos avances técnicos en equipos domésti- cos, para facilitar su uso y mantenimiento.

Fácil mantenimiento.
Acceso directo.

Transformador externo.

Nuevo filtro **Green Filter FT**. máxima seguridad y cómodo mantenimiento por su sistema bayoneta.

Filtro Post Carbón Plata BACTERIOESTÁTICO. Calidad certificada con **NSF**.

Placa ProgramablE en función de la calidad del agua.

Sistema de seguridad de conexión para tubos.

Filtros FT carbón activo calgon calidad certificada **NSF**.

Membrana de alta calidad fabricada por **Dow Chemical** con certificado **NSF**.

Elemento de fijación y bloqueo en conexionado.

Equipo con tubería y accesorios **John Guest**, la máxima calidad certificada **NSF**.

Filtros FT máxima seguridad, higiene y fácil mantenimiento.

PORCENTAJE DE RECHAZO

- Sistema aquastop.	Sí
- Sistema automático de limpieza de membrana.	Sí
- Sistema de control de calidad.	Sí
- Aviso cambio de filtros.	Sí
- Display para información del estado del equipo.	240V AC
- Alimentación eléctrica.	50hz/24V DC
- Certificaciones de seguridad eléctrica.	CE
- Consumo de potencia máxima (W).	29
- Tamaño an x fon x al	24,5x40x43,5

Contaminantes potenciales		Otros elementos	
Bario	98%	Bicarbonatos	94%
Cadmio	96%	Calcio	95%
Cromo	99%	magnesio	96%
mercurio	83%	Níquel	96%
Nitratos	77%	Sulfatos	99%
Plomo	82%	Taninos	97%
Cobre	98%	Zinc	97%

⚠ **AIGUA-2** tiene que ir instalado en aguas bacteriológicamente potables

Equipo opcional disponible: depósitos auxiliares, lámpara ultravioleta, remineralizador, membranas especiales (ultrafiltració